

Spis. zn.: Výst. 17036/2011
Č.j.: MUVK/19506/2011/Stav
Vyřizuje: Petružjová
Telefon: 577 311 104
e-mail: eva.petrujova@mu-vk.cz

Valašské Klobouky dne 23.8.2011

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 17/2011

Výroková část:

Městský úřad Valašské Klobouky, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.7.2011 podali

Oldřiška Jurčová, nar. 19.3.1984, Vrbětice 28, 763 24 Vlachovice,
Libor Jurča, nar. 27.7.1982, Vrbětice 28, 763 24 Vlachovice,
kteří zastupuje Ing. Jana Balážiková, Hovězí 342, 756 01 Hovězí

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Rodinný dům

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1948 (orná půda), 2749 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrbětice.

Stavba obsahuje:

- Rodinný dům
- Garáž s přístřeškem
- Studnu a vodovod
- ČOV a kanalizační přípojku
- Dešťovou kanalizaci a vsakovací jímku
- Přípojku NN
- Oplocení
- Terénní úpravy, zpevněné plochy

Druh a účel umísťované stavby:

- Rodinný dům – stavba pro bydlení
- Garáž

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parcela č. 1948 a 2749 v katastrálním území Vrbětice podle výkresu situace stavby v měřítku 1:1000 a doplňujícím výkresu v měř. 1:200, zhotovených na podkladě katastrální mapy.
- Rodinný dům bude umístěn na pozemku parcela č. 1948 ve vzdálenosti 2 m od společné hranice s pozemkem parcela č. 1952 (PK1952) a min. 18 m od společné hranice s pozemkem parcela č. 2749 a 4 m od vodovodního přívaděče DN 300 („Karolinka“).
- Garáž bude umístěna na pozemku parcela č. 1948, bude navazovat na rodinný dům, bude umístěna v prodloužení SV stěny rodinného domu, ve vzdálenosti 2 m od společné hranice s pozemkem parcela č. 1952 (PK1952).
- Studna a vodovod, ČOV, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace, vsakovací jímka, přípojka NN, oplocení a zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parcela č. 1948 a 2749.

Určení prostorového řešení stavby:

- Rodinný dům bude přízemní, obdélníkového půdorysu, nepodsklepený s obytným podkrovím. Střecha sedlová s orientací hřebene kolmo k příjezdové komunikace a se sklonem střešních rovin 40°. Výška hřebene střechy bude 7,6m nad $\pm 0,000$. $\pm 0,000 = 350,00$ m n.m.
- Garáž s přístřeškem bude přízemní se sedlovou střechou s orientací hřebene a sklonem stejným jako u rodinného domu.
- Sítě technického vybavení budou polohově a výškově situovány v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení z 09/1994 a jejími změnami z 01/1996, 01/1998, 08/1999 a 072003.
- Oplocení bude umístěno:
podél hranice pozemku parcela č. 1948 a 2749; 1948 a 1943 (PK 1943); 1948 a 1952 (PK1952) a hranice pozemku 1948 a 1943 (PK 1948).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parcela č. 1948 a 2749 a sousední pozemky parcela č. 1952 (PK1952), 1943 (PK 1943, 1948), 1935/2, 1935/1 (PK1935), 1936 (PK1936), 1939 (PK1939) v katastrálním území Vrbětice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro územní řízení vypracovanou Ing. Janou Balážikovou, ČKAIT 0009808, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:200 a 1:1000 zhotoveném na podkladě katastrální mapy, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pitná voda bude zajištěna vodovodem ze studny.
3. Splaškové odpadní vody budou svedeny přes domácí ČOV do veřejné kanalizace. Dešťové odpadní vody budou svedeny do vsakovací jímky.
4. Přípojka NN bude provedena zemním kabelem z nové pojistkové skříně umístěné na hranici s pozemkem parcela č. 1948 a 2749.
5. Přístup a příjezd bude zajištěn z nové příjezdové komunikace.
6. Stavba se nachází na pozemku se středním radonovým indexem. V projektové dokumentaci bude navrženo takové opatření, aby bylo zabráněno pronikání radonu z geologického podloží.

Další podmínky:

MěÚ Valašské Klobouky, odbor životního prostředí

7. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za účelem umístění „Novostavby rodinného domu“ se uděluje v tomto rozsahu:

KATASTR. ÚZEMÍ	POZEMEK P.Č.	VÝMĚRA POZEMKU (HA)	VÝMĚRA ODNĚTÍ (HA)	BPEJ, TŘ. OCHRANY, DRUH POZEMKU	LIST VLAST.
Vrbětice	1948 (PK 1948)	0,7445	0,0174	72021, IV. orná půda	1031
Celkem			0,0174		

a za účelem umístění stavby „Zpevněné plochy u rodinného domu“ v tomto rozsahu:

KATASTR. ÚZEMÍ	POZEMEK P.Č.	VÝMĚRA POZEMKU (HA)	VÝMĚRA ODNĚTÍ (HA)	BPEJ, TŘ. OCHRANY, DRUH POZEMKU	LIST VLAST.
Vrbětice	1948 (PK 1948)	0,7445	0,0087	72021, IV. orná půda	1031
Celkem			0,0087		

8. Do výměry trvalého vynětí jsou započítávány plochy těchto objektů: rodinný dům, zpevněné plochy, garáž. Stavby přípojek inženýrských sítí nevyžadují souhlas k odnětí půdy ze ZPF (viz § 9 odst. 2 písm. c) zákona).
9. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že k zabezpečení ochrany ZPF. stavebník nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:
 - Pozemek uvedený v tabulkách tohoto souhlasu může být využitý výhradně pro stavbu „Novostavba rodinného domu“ a „Zpevněné plochy u rodinného domu“, jiné funkční využití není přípustné.
 - Během provádění stavební činnosti stavebník učiní taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci okolních zemědělských pozemků.
 - Hranice odnímaného pozemku budou v terénu zřetelně vyznačeny tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zem. půdního fondu. V rozhodnutích vydaných podle zvláštních předpisů (viz § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha dotčeného pozemku, které je součástí zem. půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.
 - Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zeměd. pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.
 - Před vlastním zahájením skrývkových prací bude dotčená plocha vyčištěna od mechanických příměsí a nečistot (sklo, plasty, kameny, rostlinné zbytky, pařezy...). Poté bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v průměrné mocnosti min. 0,15 m. O skrývce hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy se vzhledem k její nízké kvalitě neuvažuje.
 - Předpokládaná plocha skrývky činí min. 261 m², odhadovaná kubatura ornice v nenakypřeném stavu cca 39 m³. Ornice bude uložena na dočasné deponii na nezastavěné části dotčeného pozemku v přiměřené vzdálenosti od stavby a bude patřičně vytvarována a ošetřena tak, aby byla chráněna před znehodnocením a ztrátami (zaplevelení, eroze, odcizení).
 - Po ukončení stavebních prací bude ornice z deponie rovnoměrně rozprostřena na nezastavěnou část pozemku p.č. 1948 (PK 1948) v k.ú. Vrbětice a bude tak použita k ohumusování plochy budoucí zahrady a zeleně kolem novostavby rodinného domu. Využití ornice pro zúrodnění pozemku a její rozprostření zabezpečí na svůj náklad stavebník.
 - O veškeré manipulaci s ornici povede stavebník prokazatelnou a přehlednou evidenci.
10. Na plochu vyňatou ze zeměd. půdního fondu pro stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p.č. 1948 (PK 1948) v k.ú. Vrbětice se v souladu s § 11 odst. 3 písm. c) zákona **nepředepisuje** odvod za trvalé odnětí půdy (stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního rozvoje).

11. Na plochu vyňatou ze zeměd. půdního fondu pro stavbu „Zpevněné plochy u rodinného domu“ na pozemku p.č. 1948 (PK 1948) v k.ú. Vrbětice se v souladu s § 11 odst. 3 písm. c) zákona **nepředepisuje** odvod za trvalé odnětí půdy (zpevněné plochy při bytové výstavbě).
12. Závady na zeměd. pozemcích způsobené stavbou je oprávněn řešit podle ust. § 14 písm. b) zákona odbor životního prostředí MěÚ Valašské Klobouky.
13. Orgán ochrany zeměd. půdního fondu může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti stanovené v souhlase k odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.
14. Z evidence zemědělské půdy bude dotčený pozemek vyřazen na základě rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka příslušnému katastrálnímu úřadu (§10 odst. 3 zákona).

MOVO, a.s.

Se stavbou souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

15. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit ZLV a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
16. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
17. Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
18. Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok podle zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řádů a kanalizačních stok mající vazbu na terén
19. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů
20. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
21. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005.
22. Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

23. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností zejména stavebních nebo jiných prací a projektování staveb řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
24. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen stavebník řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
25. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
26. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

27. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložáním PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
28. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
29. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co do POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
30. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před krytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
31. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK.
32. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
33. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
34. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
35. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty:

36. Navržené dešťění ve štítě rodinného domu bude provedeno svisle.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Nebyly uplatněny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Libor Jurča, nar. 27.7.1982, Vrbětice 28, 763 24 Vlachovice

Oldřiška Jurčová, nar. 19.3.1984, Vrbětice 28, 763 24 Vlachovice

Odůvodnění:

Dne 19.7.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.8.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavba se nachází na ploše určené územním plánem k bydlení. V dané lokalitě vybuduje Obec Vlachovice novou příjezdovou komunikaci v souladu s plánovací smlouvou ze dne 4.7.2011. V této lokalitě bude zřízeno i nové kabelové vedení NN pro připojení rodinného domu – viz smlouva se společností E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 23.9.2010. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí
- E.ON Česká republika s.r.o.
- Jihomoravská plynárenská, a.s.
- MOVO, a.s.
- Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO BK
- Telefónica O2, Czech Republic, a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a spolu s požadavky správců dotčených inženýrských sítí je zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vyjádření dotčeného orgánu a správce inženýrských sítí obsahovala následující upozornění:

MěÚ Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství:

Upozorňujeme, že původce odpadů je povinen odpady zařadit dle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.) a zajistit přednostně materiálové využití odpadů (tj. recyklace..) před jejich uložením na skládce odpadů. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3.

MOVO, a.s.:

Upozorňujeme že předmětnou parcelou, která má být oplocena, prochází vodovodní přívaděč DN300, který má dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ochranné pásmo 1,5m od kraje potrubí na každou stranu. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:

- vlastníci a provozovatel vodovodu jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nachází
- v ochranném pásmu vodovodního řadu nelze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, provádět terénní úpravy, vysazovat trvalé porosty apod.

Okruh účastníků územního řízení stanovil stavební úřad s ohledem na ustanovení § 85 stavebního zákona následovně:

Libor Jurča, Oldřiška Jurčová – žadatel; Obec Vlachovice – obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastníci pozemku parcela č. 2749; Šmatlo Alois, Šmatlová Jana- vlastníci pozemku parcela č. 1952 (PK1952); Šarátek Stanislav, Šarátková Jarmila - vlastníci pozemku parcela č. 1943 (PK1943); Drga František – vlastníci pozemku parcela č. 1939 (PK1939); Švehlák František – vlastníci pozemku parcela č. 1936 (PK1936); Divoká Oldřiška – vlastníci pozemku parcela č. 1935/1 (PK 1935); E.ON Česká republika s.r.o.; Telefónica O2, Czech Republic, a.s.; MOVO, a.s. – vlastníci veřejné infrastruktury.

Stavební úřad usoudil, že vlastníci dalších, vzdálenějších nemovitostí a pozemků nemohou být touto stavbou přímo dotčeni na svých právech.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Ing. Alois Oliva
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Valašské Klobouky a Obecního úřadu Vlachovice. Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.7.2011.

Obdrží:

účastníci řízení (doručení do vlastních rukou):

Libor Jurča, Vrbětice č.p. 28, 763 24 Vlachovice

Oldřiška Jurčová, Vrbětice č.p. 28, 763 24 Vlachovice

zastoupeni Ing. Janou Balážikovou, Hovězí č.p. 342, 756 01 Hovězí

Obec Vlachovice, IDDS: necbajy

účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):

STANISLAV ŠARÁTEK, LUČNÍ č.p. 938, 766 01 Valašské Klobouky

JARMILA ŠARÁTKOVÁ, LUČNÍ č.p. 938, 766 01 Valašské Klobouky

František Drga, K. Vystrčila č.p. 387, 763 21 Slavičín 1

František Švehlák, Vrbětice č.p. 30, 763 24 Vlachovice

Oldřiška Divoká, Prostřední č.p. 1469, 765 02 Otrokovice 2

Alois Šmatlo, Vrbětice č.p. 5, 763 24 Vlachovice

Jana Šmatlová, Vrbětice č.p. 5, 763 24 Vlachovice

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN, NN Otrokovice, IDDS: 3534cwz

Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h

Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n

dotčené orgány:

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz